

Alterações DpMenu versão 6.32a

No Dpmenu 6.31 – sempre que tiver algum executável novo no site, ao acessar o módulo o exe é baixado de forma automática e o sistema sempre se sempre atualizado, porém para alguns processos o cliente prefere realizar o fechamento de sua folha e após isso atualizar o sistema.

Pensando nisso realizamos algumas alterações a partir da versão 6.32a conforme a seguir:

1) Alteramos a tela de Login

| DP-Com | p Sistemas Inteligentes - Login | Versão: 6.32a |
|--------|--|--|
| | op con | np |
| | Usuário : DPCOMP Senha : | |
| | Entrar | <u>S</u> air |
| | Copyright 2022 DPCOMP Inforr Este software é protegido por la autorais e tratados internac | nática Ltda. els de direitos cionais |
| | 127.0.0.1 | |
| | Matterar Administrado | or |





O que muda sobre a forma de atualizar?

 Se apenas atualizar o DpMenu para a versão 6.32a vai continuar da forma como está e não vai sentir nenhuma mudança, ou seja, acessou o módulo, tem exe novo no Site vai baixar e ele fica sempre atualizado e neste caso o check abaixo estará marcado.

| Atualizações Autom | náticas | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------------|---------|----------|----------|---|---|------------------|
| Senhas | F2 | | | du | - | | | |
| Trocar IP | F3 | | | Q A | | np | | |
| Sair | Ctrl+X | sistemas | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | DpCloud | | | 0 | | | |
| | | BACKUP de XMLs | | | | | | (h) |
| | | • | O RURAL | EMPRESAS | dp CONT | OD FISC | OD FOLHA | CD ADM |
| | | | | | | | | |
| | | CTe | | 6 | 100 | 5. | | area a |
| | | | all a | (viet | | 23.2 | | |
| | | har was | | | | and the second se | and any discount of the local discount of the | COLOR DEPENDENCE |
| | | CD CTe | dp SST | OD CALL | CO STOCK | 00 FAT | | OD SUPRI |
| | | CID CTe | dp SST | CD CALL | OD STOCK | 6 9 FAT | | CID SUPRI |
| | | | dp sst | CALL | GO STOCK | C D FAT | | CO SUPRI |
| | | Usuário Logado | dp SST | CALL | STOCK | Documento C | op HVAN | o à DPComp |

2) Se desmarcar o Check de atualizações automáticas, somente o usuário Administrador conseguirá baixar os exes de forma automática, e um detalhe que ao acessar o Dpmenu, Folha, Fisc ou qualquer outro módulo ele baixará todos os exes daquele sistema, por exemplo, está com o check desmarcado, acessou o DpMenu com o usuário Administrador, o sistema vai verificar todos os exes novos da pasta system e atualizar e neste momento será apresentada a mensagem abaixo:

| 1 | Foram encontrados executáveis avulsos dentro da pasta System que serão atualizados antes da abertura do sistema. | | | | | |
|---|--|--|--|----|--|--|
| | | | | ОК | | |

Ainda no exemplo anterior, acessou DpFolha, vai verificar todos os exes novos e baixar, diferente do modo quando o check estiver marcado, que vai baixando exe a exe na sua abertura.

X



3) Se não quiser que baixe automático mesmo com o usuário administrador ou quer dar permissão a outro usuário para que possa atualizar o sistema, com o check de atualizações automáticas desmarcado, ele poderá fazer este controle via senhas acessando a opção Senhas logo abaixo da opção de Atualizações Automáticas.

| Jsuários | | |
|--|---|------------------------|
| Usuário: DPCOMP Sepha: | Perfil: Responsável: | |
| ***** | DPCOMP | |
| Trocar Senha | | Listar Usuários |
| Permissão para Atua | ilizar Sistema ? | 🗹 Administrador |
| Acessos / Permissões | | |
| Cadassi o de Li Contabilidade Contabilidade Escrita Fiscal Call Center Call Center Call Center Controle de Es Controle Finan Controle Finan Controle Finan Controle Finan Controle Finan Controle Finan | mento Impostos toque ceiro de Escritórios | |
| Qk | Novo | Excluir <u>E</u> echar |

Esse check acima para o usuário Administrador virá sempre marcado, então caso ele não queira que o sistema se atualize conforme exemplo anterior, ele deixará desmarcado ambas as opções: DpMenu – Check de Atualizações Automáticas e Senhas – Check de Permissão de Atualizar os Sistemas? E nessa sistemática ou ele marca quando ele desejar atualizar ou baixa a atualização cheia do Dpmenu no Site.

Dessa mesma forma, se desejar permitir que outro usuário possa atualizar os sistemas, basta marcar a opção.



Então em resumo agora temos 3 formas de controle das atualizações do sistema:

1) Check de atualizações automáticas marcado no DpMenu: Vai sempre atualizar os exes, um a um conforme clicar na sua abertura, em todos os usuários mesmo que não esteja marcado o check de permissão.

Para controle por usuário/ senhas a opção precisa estar desmarcada.

- 2) Check de atualizações automáticas desmarcado no Dpmenu e usuário marcado com permissão para atualizar os sistemas – vai apresentar a mensagem que encontrou novos exes e vai baixar todos os exes do módulo, por exemplo – Abriu Dpmenu, baixa executáveis novos da pasta System, abriu o DpFolha, baixa todos os exes novos do sistema da folha.
- 3) Check de atualizações automáticas desmarcado no Dpmenu e usuário desmarcado em senhas Atualização somente baixando Dpmenu no Site.